Campaña de invierno.
Salta, Mayo de 2019

Derivación oportuna. Traslado aéreo y terrestre.

Campaña de Invierno 2019

Enrique Finetti
Dirección Provincial de Nutrición y Alimentación Saludable.
SAMEC Aeroevacuador
MSP -Salta

Temas

- ¿Qué pacientes requieren derivación, como y cuando?
- Redes y traslado en el sistema de salud de Salta.
- Caso práctico interactivo.

¿A quienes hay que derivar?

Mayores de 2 años





Menores de 2 años

DERIVACIÓN ABSOLUTA PARA INTERNACIÓN:

- Edad menor de 1 mes.
- Enfermedad pulmonar crónica (displasia broncopulmonar, EPOC posviral, fibrosis quística).
- Enfermedad general: cardiopatía congénita, desnutrición, inmunodeficiencia, u otras.
- Apnea.

cls

RESOLUCION Nº 1387
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Expte. nº 212436/17-código 321

Red de Derivaciones Zona Sanitaria Norte



?
??
???
????
??
?

Recursos en la Red

Listado de Control	
Personal capacitado	✓ Cobertura (Diurna, Nocturna, Feriados) ✓ Evaluación y triage. ✓ Tratamiento inicial. ✓ Manejo de urgencias. ✓ Asistencia respiratoria avanzada.
Equipos	✓ Monitoreo ✓ Asistencia respiratoria no invasiva ✓ Asistencia respiratoria invasiva ✓ Administración de fluidos.
Medicamentos	✓ Salbutamol ✓ Corticoides
Transporte	✓ Personal ✓ Móviles ✓ Equipos
Comunicaciones	✓ Teléfonos ✓ Celulares ✓ Radio

Sistemas de Transporte.

Recurso	Características	Limitaciones
Locales	Gestionados por cada AO Ambulancias con diferentes niveles de complejidad.	Estado de caminos. Disponibilidad.
Aéreos	Pacientes críticos o de lugares de difícil acceso. Aviones y Helicópteros con personal capacitado y equipos para alta complejidad. Bases en Salta y Mosconi.	Hora del día Meteorología.
Neonatal	Basado en HPMI Exclusivo de neonatología. Hasta 200 km de distancia del HPMI	Solo neonatal. Cobertura limitada en distancia.
SAMEC	Apoyo a traslados desde el interior. Móviles con alta complejidad	Cobertura limitada a Salta y Gran Salta.

Gestionando una Derivación

Evaluación	• Balance Riesgo – Beneficio • Oportunidad • Medio de transporte. • Efector receptor
Comunicación	• Con servicio que recibe • Con sistema de transporte. • Con el paciente y su familia.
Documentación	• Formulario Referencia-Contra referencia. • Resumen de Historia Clínica. • Estudios complementarios. • Otros: Informe social, documentación de Obra Social, etc.

Algunas cuestiones importantes.

- Todo paciente grave en algún momento de su atención va a ser trasladado.
- Como todo procedimiento en una persona enferma, el mismo debe ser seguro y centrado en el paciente.
- Muchos eventos adversos asociados a la atención, se relacionan mas con problemas de planificación y comunicación que con dificultades diagnósticas o de procedimientos.
- En la comunicación se tiene que considerar tanto el equipo local, el que recibe la derivación, el que realiza el traslado y particularmente el paciente y su familia.

Comunicaciones

Vuelos - SAMEC	Teléfonos 0387- 4320320 (Horario de oficina) 4321000 (Otros Horarios) Enviar por fax con formularios de radiograma el pedido, con datos del paciente y motivo de la solicitud.
Traslado Neonatal	Teléfono 0387-4325000 Int. 149 (Neonatología)
SAMEC- Apoyo en traslados terrestres.	Como Vuelos.

Caso clínico.

Ana tiene 3 meses, estuvo con tos y secreciones desde hace unos días, consulta en el hospital de Chicoana por que la madre la nota agitada y que no puede tomar bien el pecho. Al ingreso esta irritable, con cianosis peribucal, con retracción costal, FR de 70 x´, cardíaca de 170 x´. Satura 80%.

Con el tratamiento inicial la niña mejora, ya no se le nota cianosis, la FR bajo a 52 x´, la FC a 140, se tranquilizó y satura 92 % con O2 por máscara..

¿Cómo evalúa el cuadro de Ana?

a. Leve.

b. Moderado

c. Grave.

¿Que conducta terapéutica inicial está indicada?

a. Rescate con salbutamol.

b. Rescate con salbutamol y luego oxígeno.

c. Oxigeno, luego Salbutamol y confort.

Ana mejoró con el tratamiento inicial. ¿Qué conducta tomamos?

a. Queda en observación con oxígeno por máscara y salbutamol.

b. Derivación al HPMI.

c. Derivación al hospital Papa Francisco.

Si se decide derivarla, se traslada en:

a. Ambulancia con la mamá.

b. Ambulancia con oxigeno y personal capacitado.

c. En helicóptero.

¿Aportes?

¿Comentarios?

¿Preguntas?