



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.  
Ministerio de Salud Pública.

# Informe Vacunación antigripal 2018 SALTA



PROGRAMA DE  
INMUNIZACIONES  
MSP - SALTA

28 de septiembre 2018

- Se realizan análisis de Avance de Coberturas en los grupos: embarazadas, personal de salud y niños de 6 meses a 2 años.
- Este año se modificó el denominador de embarazadas. (Se aumentó a 75 % cohorte RN)
- En los otros grupos de riesgos se evalúan dosis aplicadas.
- Se estima que un 10% de las personas entre 2 años y 64 años presentan algún factor de riesgo por lo que deben ser vacunadas .
- Las personas del grupo que aún no se vacunaron se deben vacunar

# Coberturas

A stylized illustration of a diverse group of people of various ages and ethnicities holding a large banner. The banner is white with a dark blue border and contains the word 'Coberturas' in a large, bold, dark blue font. The people are drawn in a simple, cartoonish style with various hair colors and styles, and some are wearing hats or glasses.


**Datos parciales actualizados hasta  
28 de Septiembre 2018**

**Retraso mínimo  
de 2 semanas en  
la notificación**

**Coberturas esperadas : 96 %**


# COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL

## PAÍS POR GRUPO - ARGENTINA 2018 – Datos parciales



Fuente: SII SA  
Ministerio de Salud de la Nación

## Vacunación Antigripal 2018 Avance de Coberturas - Total Provincial -




Fuente: Programa Provincial de  
Inmunizaciones- Reporte  
semanal vacunación antigripal  
2018

# VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2018

## 2 a 64 años con FR – DOSIS APLICADAS

**Dosis total aplicadas: 1.759.917**




**Provincia de Buenos Aires: 589.387 dosis aplicadas**

Fuente: SISA  
Ministerio de Salud de la Nación

# VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2018

## MAYORES DE 65 AÑOS – DOSIS APLICADAS

**Dosis total aplicadas: 998.235**



**Provincia de Buenos Aires: 327.230 dosis aplicadas**


Fuente: SISA  
Ministerio de Salud de la Nación

# VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - ETI

Datos actualizados a SE 34 DE 2018 (BIV 424. SE 39 -2018)

- Hasta la SE 34 del 2018 se registraron 477.093 casos de ETI (Enfermedad Tipo Influenza)
- Curva epidémica se mantiene en la zona de éxito

Gráfico 1 - Argentina: Corredor endémico semanal de ETI 2018. Curva de casos y estimaciones hasta la SE37. Total país. Históricos 5 años: 2013 a 2017.



*Fuente:* Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS C2 y SIVILA)



VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL 2018

SI ESTÁS EMBARAZADA  
**VACUNATE**  
CONTRA LA GRIPE

Más información en 0800 222 1002



VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL 2018

SI TENÉS FACTORES DE RIESGO  
(DIABETES, OBESIDAD, ENFERMEDAD RESPIRATORIA, CARDÍACA, VIH, ETC)

**VACUNATE**  
CONTRA LA GRIPE

\*requiere orden médica


Más información en 0800 222 1002



VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL 2018

SI ES LA PRIMERA VEZ QUE SE VACUNAN,  
**BEBÉS DE 6 A 24 MESES**  
DEBEN RECIBIR  
**DOS DOSIS**  
PARA ESTAR PROTEGIDOS

Más información en 0800 222 1002



# Datos campaña 2018

- Vacunación destinada a los **grupos de riesgo**
- Las coberturas en embarazadas y niños menores de 2 años, si bien se encuentran por encima de la media Nacional, no alcanzan lo esperado y son menores que en el mismo período 2017
- La baja circulación viral, en zona de éxito, inducen a baja percepción de riesgo.
- Un obstáculo en la vacunación son las falsas contraindicaciones

VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL 2018


SI SOS PERSONAL  
DE SALUD  
**VACUNATE**  
CONTRA LA GRIPE

Más información en 0800 222 1002

¿YA TE VACUNASTE?

SI TENÉS 65 AÑOS O MÁS  
TENÉS QUE RECIBIR  
**LAS VACUNAS:**  
ANTIGRIPIAL Y  
CONTRA EL NEUMOCOCO

Más información en  
0800 222 1002




# **CAMPAÑA DE VERANO**

**2018-2019**



# CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN

El Estado Nacional garantiza **VACUNAS GRATUITAS** en centros de salud y hospitales públicos de todo el país

EXCLUSIVO ZONAS DE RIESGO

Vacunas	BCG (1)	Hepatitis B HB (2)	Neumococo Conjugada (3)	Quíntuple Pentavalente DTP-HB-Hib (4)	Polio		Rotavirus (7)	Meningococo (8)	Gripe (9)	Hepatitis A HA (10)	Triple Viral SRP (11)	Varicela (12)	Cuádruple o Quíntuple Pentavalente DTP-Hib (13)	Triple Bacteriana Celular DTP (14)	Triple Bacteriana Acelular dTpa (15)	Virus Papiloma Humano VPH (16)	Doble Bacteriana dT (17)	Doble Viral SR o Triple Viral SRP (18)	Fiebre Amarilla FA (19)	Fiebre Hemorrágica FHA (20)
					IPV (5)	OPV (6)														
Recién nacido	única dosis (A)	dosis neonatal (B)																		
2 meses			1º dosis	1º dosis	1º dosis		1º dosis (D)													
3 meses								1º dosis												
4 meses			2º dosis	2º dosis	2º dosis		2º dosis (E)													
5 meses																				
6 meses				3º dosis		3º dosis														
12 meses			refuerzo							única dosis	1º dosis									
15 meses												única dosis								
15-18 meses						1º refuerzo			refuerzo				1º refuerzo							
18 meses																			1º dosis (L)	
24 meses																				
5-6 años (ingreso escolar)						2º refuerzo									2º refuerzo					
11 años								única dosis							refuerzo	2 dosis (N)			refuerzo (M)	
A partir de los 15 años											iniciar o completar esquema (I)									única dosis (N)
Adultos		iniciar o completar esquema (C)															refuerzo cada 10 años			
Embarazadas										una dosis (G)					una dosis (J)					
Puerperio										una dosis (H)										
Personal de salud										dosis anual					una dosis (K)					iniciar o completar esquema (I)

- (1) BCG: Tuberculosis (formas invasivas)
- (2) HB: Hepatitis B
- (3) Previene la Meningitis, Neumonía y Sepsis por Neumococo.
- (4) DTP-HB-Hib: (Pentavalente) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, Hep B, Haemophilus Influenzae b.
- (5) IPV: (Salk) Poliovirus inactivada.
- (6) OPV: (Sabin) Poliovirus oral.
- (7) Rotavirus.
- (8) Meningococo
- (9) Antigripal
- (10) HA: Hepatitis A
- (11) SRP: (Triple viral) Sarampión, Rubéola, Paperas.
- (12) Varicela
- (13) DTP-Hib: (Cuádruple) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa,

- Haemophilus influenzae b.
- (14) DTP: (Triple Bacteriana Celular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa.
- (15) dTpa: (Triple Bacteriana Acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa.
- (16) VPH: Virus Papiloma Humano.
- (17) dT (Doble Bacteriana) Difteria, Tétanos.
- (18) SR: (Doble Viral) Sarampión, Rubéola.
- (19) FA: (Fiebre Amarilla)
- (20) FHA: (Fiebre Hemorrágica Argentina)

- (A) Antes de egresar de la maternidad.
- (B) En los primeros 12 horas de vida.
- (C) Vacunación Universal. Si no hubiera recibido el esquema completo, deberá completarlo. En caso de tener que iniciar: aplicar 1º dosis, 2º dosis al mes de la primera y 3ª dosis a los seis meses de la primera.
- (D) La 1ª dosis debe administrarse antes de los catorce semanas y seis días o tres meses y seis días.
- (E) La 2ª dosis debe administrarse antes de los veinticuatro semanas o los seis meses de vida.
- (F) Deberán recibir en la primovacunación 2 dosis de la vacuna separadas al menos por cuatro semanas.
- (G) En cada embarazo deberán recibir la vacuna antigripal en cualquier trimestre de la gestación.
- (H) Puerperas deberán recibir vacuna antigripal si no la hubiesen recibido durante el embarazo, antes del egreso de la maternidad y hasta un máximo de diez días después del parto.
- (I) Si no hubiera recibido dos dosis de triple viral o una dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral, después del año de vida para los nacidos después de 1965.

- (J) Aplicar dTpa en cada embarazo independientemente del tiempo desde la dosis previa. Aplicar a partir de la semana 20 de gestación.
- (K) Personal de salud que asista menores de 12 meses. Revacunar cada 5 años.
- (L) Residentes en zonas de riesgo.
- (M) Residentes en zona de riesgo única refuerzo a los diez años de la primera dosis.
- (N) Residentes o trabajadores con riesgo ocupacional en zona de riesgo y que no hayan recibido anteriormente la vacuna.
- (Ñ) 2 dosis separadas por intervalo mínimo de 6 meses.

Para más información:  
0-800-222-1002 salud.gov.ar




# Vacuna contra Rotavirus: ® ROTARIX

- Vacuna atenuada vía oral.

**1° dosis: 2 meses de edad**

**2° dosis : 4 meses de edad**

Esquemas atrasados: respetar las edades máximas de vacunación :

➤ **1° dosis**  14sem y 6 días

➤ **2° dosis**  6 meses.

- Intervalo mínimo inter-dosis es de 4 semanas (se usa para esquemas atrasados)




# VARICELA



# Vacuna contra VARICELA



Población objetivo:  
Niños que cumplan 15 meses de edad a partir  
del 1 enero 2015  
**(nacidos a partir del 1 de octubre  
2013)**



Esquema: 1 dosis  
15 meses de vida

Vacuna a virus vivos atenuados

Aplicación : subcutánea.



INFORME SEMANAL  
CAMPAÑA NACIONAL  
DE VACUNACIÓN



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.  
Ministerio de Salud Pública.

# SARAMPIÓN Y RUBÉOLA



PROGRAMA DE  
INMUNIZACIONES  
MSP - SALTA



# ¿Cuándo implementar una Campaña de seguimiento de vacunación Sarampión/Rubéola?



Quando el acumulo de niños/as susceptibles es igual al número de nacidos vivos



**¿Quiénes son susceptibles?**

Niños/as vacunados que no generan anticuerpos debido a fallas primarias de la vacunación (aprox. 10% de los vacunados)




Niños/as NO vacunados






# Coberturas de vacunación SRP 1 y 2. Argentina 2000-2016





# Campaña de vacunación Sarampión/Rubéola

¿Cuántos niños susceptibles se han acumulado posterior a la última campaña de vacunación en Argentina?



De 2014 a 2018: Más de 700.000 (igual al total de niños que nacen en un año)


¿Cuál es el riesgo?



Importación

Brotos

Alta mortalidad, especialmente población desnutrida



Inmunizados



Susceptibles



Casos

¿¿¿ENTONCES???

Argentina está realizando la **Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento de alta calidad (CVS) contra Sarampión y Rubéola**, para la población de **1 a 4 años** con la aplicación de una dosis de vacuna triple viral (SRP) **INDEPENDIEMENTE DE SU ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN.**



Esta es una **oportunidad extra para la vacunación** contra sarampión, rubéola y parotiditis, con el objetivo de **alcanzar a los niños susceptibles** y ofrecer la vacuna a niños que **habiendo sido vacunados podrían no haber respondido a la vacuna.**



# CAMPAÑA SARAMPION RUBEOLA

## 1º DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

- **Propósito:** Mantener la eliminación del sarampión, la rubéola y SRC en Argentina
- **Objetivo:** Alcanzar una cobertura **mayor o igual al 95%** con una dosis de vacuna SRP en la población de 13 meses a 4 años, en todas las provincias, departamentos y municipios del país
- Todos los niños de **13 meses a 4 años inclusive**, tienen que recibir una dosis **adicional de vacuna triple viral** aunque estén vacunados.
- La vacunación se realizará desde el **1º de octubre al 30 de noviembre de 2018** en centros de salud y hospitales públicos del país, también casa por casa en la Provincia en lugares que cuentan con agentes sanitarios.
- La vacuna **no requiere orden médica**.
- La **dosis adicional es gratuita y obligatoria** y forma parte de una campaña nacional de vacunación que se reitera **cada 4 años**.
- Esta campaña es una **oportunidad para reforzar la protección** de toda la población frente al sarampión y la rubéola. La vacuna triple viral además protege contra las paperas.
- En Argentina ambas enfermedades están eliminadas pero siguen presentes en otras regiones. **Si no se aplica la vacuna aún hay riesgo de contraerlas y reintroducirlas en el país.**
- **Los niños a vacunar en Salta son 100.941.**
- **En Octubre se espera alcanzar como mínimo 80 % de cobertura.**



# Avance de meta en Campaña

- Se hace un corte de 95% como mínimo para considerarse exitosa la vacunación
- En la cuarta semana se pretende haber vacunado al 80% de la población objetivo
- Cada semana se observa si está por debajo o por encima de la meta.

Meta ideal	
Primera semana	25%
Segunda semana	25%
Tercera semana	20%
Cuarta semana	10%
Quinta semana	5%
Sexta semana	5%
Séptima semana	5%
Octava semana	5%



# Coberturas



**Datos parciales actualizados  
hasta 21 de Octubre**

**Coberturas esperadas : 70 %**



# Cobertura Total Provincial

100,0  
90,0  
80,0  
70,0  
60,0  
50,0  
40,0  
30,0  
20,0  
10,0  
0,0


Meta Esperada 70%

64,1




# Total Provincial

Meta Esperada 70%






# Cobertura de vacunación Triple Viral Zona Oeste



Fuente: Programa Provincial de Inmunizaciones- Reporte semanal vacunación campaña Sarampión Rubeola 2018

# Cobertura de vacunación Triple Viral por rango de edades Zona Oeste


- 13 - 23 Meses
- 2 Años
- 3 Años
- 4 Años
- Cobertura Total



Fuente: Programa Provincial de Inmunizaciones- Reporte semanal vacunación campaña Sarampión Rubeola2018


# Cobertura de vacunación Triple Viral por rango de edades Zona Oeste

- 13 - 23 meses
- 2 años
- 3 años
- 4 años
- Cobertura Total



Fuente: Programa Provincial de Inmunizaciones- Reporte semanal vacunación campaña Sarampión Rubeola2018

# Cobertura de vacunación Triple Viral Zona Sur




Fuente: Programa Provincial de Inmunizaciones- Reporte semanal  
vacunación campaña Sarampión Rubeola2018

# Cobertura de vacunación Triple Viral Zona Norte



Fuente: Programa Provincial de Inmunizaciones- Reporte semanal vacunación campaña Sarampión Rubeola 2018

# Cobertura de vacunación Triple Viral - Capital



Fuente: Programa Provincial de Inmunizaciones- Reporte semanal vacunación campaña Sarampión Rubeola2018



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.  
Ministerio de Salud Pública.

# Muchas Gracias por su atención

