

Resumen de experiencia campaña de verano 2017 - 2018

ÁREA OPERATIVA 12 - HOSPITAL J. D. PERÓN

POBLACIÓN DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD

	M	F
< 1 año	906	883
1 año	785	774
2 a 4 años	2299	2264
5 a 9 años	4043	3999
10 a 14 años	4277	4232
15 a 19 años	4179	4118
20 a 49 años	15730	15501
50 a 64 años	4426	4360
65 años y más	2743	2702
Total Población	39388	38833
Total General	78221	

Estrategias implementadas.

- ▶ 1- Incremento y fortalecimiento de las UROC`s: De 33 UROCs en 4 ronda del año 2016 a 63 UROCs en 4 ronda 2017

Estrategias implementadas.

- ▶ 2- Confección de Mesa de Gestión Local para fortalecer las articulaciones en territorio (APS; Municipio; Fundaciones; MPI; Ministerios de Asuntos Indígenas; Programas Nacionales...)

Estrategias implementadas.

- ▶ 3- Planificación para salidas a terreno en sectores críticos, con equipo de salud (Enfermería, Médicos, Nutricionistas y Agentes Sanitarios): Entre los meses de setiembre 2017 y febrero 2018 se planificaron semanalmente con movilidad del municipio los operativos para realizar asistencia a familias vulnerables en territorio.

Estrategias implementadas.

- ▶ 4- Administración de sulfato de zinc a niños con criterio de riesgo de familias vulnerables: En total alrededor de 1300 niños de entre 6 meses y 5 años, de forma preventiva recibieron tratamiento con sulfato de zinc 5 ml por 12 días como estrategia de prevención de las diarreas agudas.

Estrategias implementadas.

- ▶ 5- Desparasitación con Albendazol e Ivermectina: Se priorizaron 430 niños en su mayoría de la zona Este sobre la ruta nacional N° 86 que cumplían el criterio de inclusión según protocolo para la desparasitación unidosis.

Estrategias implementadas.

- ▶ 6- Coordinación con Municipio para las 8 fases del descacharrado: Desde gerencia sanitaria se planificó el circuito a realizar cada una de las fases del descacharrado involucrando Municipio - APS - FF.AA. - Control de Vectores.

Estrategias implementadas.

- ▶ 7- Asesoramiento sobre zika y Entrega de Repelente a las 430 embarazadas bajo coberura de APS a través del agente sanitario.

Estrategias Implementadas.

- ▶ 8- Bloqueo a sospechosos febriles coordinados desde vigilante epidemiológica y APS conjuntamente con Municipio y Control de Vectores de Nación.

