



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.

Ministerio de Salud Pública.



CAMPAÑA DE VERANO 2019 - 2020

**ROL DE
ENFERMERÍA
EN EL ABORDAJE
DEL PACIENTE
CON
DESHIDRATACIÓN**



**PROGRAMA DE ENFERMERÍA
SUB SECRETARIA DE GESTION DE LA SALUD**



OBJETIVO GENERAL

- **Reducir la morbilidad por Deshidratación.**





OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Capacitar y actualizar, al personal de Enfermería, en la organización de la SIA, prevención y priorización en la atención del niño, adulto y adulto mayor con Deshidratación.**
- **Fortalecer la calidad de atención en los Servicios de Salud.**
- **Reforzar la capacidad resolutive del Primer Nivel de Atención.**
- **Utilizar el TRIAGE como recurso inicial para la valoración de nuestros pacientes.**



SERVICIO DE INTERNACIÓN ABREVIADA (SIA)

Lugar donde el niño, adulto, adulto mayor con DSH es evaluado

Donde

puede permanecer durante algunas horas

En caso de

requerir tratamiento para su DSH en plan B.

En esta organización, se aplican medidas preventivas en la deshidratación, como la rehidratación adecuada según el grado de gravedad del niño, adulto y adulto mayor.

En la **SIA**, se instruye **PRINCIPALMENTE** a la familia sobre medidas terapéuticas, preventivas y pautas para la alimentación del niño con Deshidratación.



ORGANIZACIÓN DE LA SIA

ELEMENTOS NECESARIOS:

- ✓ FLUJOGRAMA PARA LA TOMA DE DECISIONES
- ✓ SRO Y AGUA APTA PARA EL CONSUMO
- ✓ JARRAS CON TAPA Y ESCALA DE MEDICIÓN
- ✓ VASOS Y CUCHARITAS DESCARTABLES
- ✓ ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD: JABON TOALLA DE PAPEL, ALCOHOL EN GEL
- ✓ BALANZA






ORGANIZACIÓN DE LA SIA

ELEMENTOS NECESARIOS:

- ✓ EQUIPO PARA VENOPUNCIÓN: ABBOCATH N° 24-22-20, PERFUS, CINTA, FERULA
- ✓ SOLUCIONES PARENTERALES: S. FISIOLÓGICA, S. DEXTROSA 5%, S. POLIELECTROLÍTICA C/ DEXTROSA 2%
- ✓ SULFATO DE ZN
- ✓ SNG K N° 33, 31, 30
- ✓ TERMÓMETRO, TENSIÓMETRO Y SATURÓMETRO
- ✓ HOJA DE REGISTRO





ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE ENFERMERIA

- ✓ **Coordinar las actividades entre los niveles de complejidad.**
- ✓ **Garantizar el sostén del tratamiento, según nivel de complejidad**
- ✓ **La articulación del enfermero/a con el médico potencia las acciones del Servicio de Salud.**
- ✓ **La división de tareas y su complementariedad son las claves para el equipo de trabajo.**



ROL DE ENFERMERÍA



**En la Atención de
Pacientes con DSH**



TRIAGE

Evaluar

Principales signos para evaluar la hidratación del niño con diarrea:

	A	B	C
1. Pregunte por: Sed Orina	Normal Normal	Más de lo normal Poca cantidad, oscura	Excesiva No orinó durante 6 horas
2. Observe: Aspecto Ojos Boca y lengua Respiración	Alerta Normales Húmedas Normal	Irritado o decaído Hundidos Secas Más rápida de lo normal	Deprimido o comatoso ⚠ Muy hundidos, llora sin lágrimas Muy secas, sin saliva Muy rápida y profunda
3. Explore: Elasticidad de la piel Fontanela Pulso Llenado capilar	El pliegue se deshace con rapidez Normal Normal Menor de 2 segundos	El pliegue se deshace con lentitud Hundida -se palpa- Más rápido de lo normal De 3 a 5 segundos	El pliegue se deshace muy lentamente (más de 2 segundos) Muy hundida -se palpa y se observa- Muy rápido, fino o no se palpa ⚠ Mayor de 5 segundos ⚠
4. Decida:	No tiene deshidratación	Si tiene dos o más síntomas o signos tiene deshidratación	Si tiene dos o más de estos síntomas o signos: tiene deshidratación grave Si tiene uno o más de los signos marcados con ⚠ tiene deshidratación grave con shock hipovolémico



¿COMO SE VALORAN LOS PACIENTES?



EL ESTADO GENERAL



EL ESTADO DE HIDRATACIÓN



EL ESTADO NUTRICIONAL



**PROBABLE ETIOLOGÍA DEL
ESTADO DE DSH**




**PRESENCIA DE PATOLOGÍAS
ASOCIADAS**



**FACTORES DE RIESGO FAMILIAR Y
SOCIO-AMBIENTAL**



NO TIENE **DESHIDRATACIÓN**



PLAN
“A”

**PREVENIR LA
DESHIDRATACIÓN:**

- **Tomar líquidos**
- **Seguimiento y control en 24 hs.**

**TRATAMIENTO
AMBULATORIO**





ACCIONES DE ENFERMERIA

Para la DESHIDRATACIÓN LEVE A MODERADA PLAN "B"



Primera acción

- Realizar Control de Peso
- Registrar



Segunda acción

- Realizar aportes por vía oral:
Lactancia Materna
- Seguimiento
- Registrar



Tercera acción

- Administrar SRO (sobre o líquida)
- Seguimiento
- Registrar



ACCIONES DE ENFERMERIA

Para la DESHIDRATACIÓN GRAVE PLAN "C"



Primera acción

- Colocar vía EV
- Administrar SP o SF
- Valoración
- Registrar



Segunda acción

- Colocar SNG
- Administrar SRO
- Valoración
- Seguimiento
- Registrar



Tercera acción

- Referir al Hospital
- **URGENTE**
- Registrar
- Seguimiento



MEDIDAS DE HIGIENE

- Lavado de Manos
- Higiene en la preparación de alimentos
- Tratamiento de los Residuos



HIDRATACION

- Lactancia Materna
- Consumo de Agua Segura: 2 a 3 l. por día



PARTICIPACION COMUNITARIA

- UROCS
- Importancia de vacunación completa
- No automedicación

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN LA COMUNIDAD



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.
Ministerio de Salud Pública.



Muchas Gracias!!